



Scapa 296

PVC Plastifié Adhésif Simple Face

DESCRIPTION

Scapa 296 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc blanche. Scapa 296 est jaune.

CARACTERISTIQUES

- Réparation temporaire de sacs polyéthylène et de plastique gonflable
- Marquage au sol
- Jointage de banches

AVANTAGES

- Résistance thermique jusqu'à 50 °C
- Agressivité de la masse adhésive : bonne adhérence sur les surfaces sales
- Déchirable à la main
- Très conformable
- Bonne adhérance sur les surfaces sales et mouillées

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Allongement à la rupture	200	%	AFERA 4005
Adhésion par pelage sur l'acier	1.2	N/cm	AFERA 4001
Résistance à la traction	29	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0.158	mm	AFERA 4006

Version: 6 Generated Date: 27 October 2025 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 296

PRÉSENTATION STANDARD

Marque: Neutre ou particulier

• Conditionnement: Enveloppe ou vrac

Longueur du rouleau: 33 mLongueur du rouleau: 76 mm

• Largeur du rouleau: 38 mm, 50 mm, 75 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Version: 6 Generated Date: 27 October 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 296